

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

ZÁPIS Z ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ A MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ DNE 20.11.2014

ve věci vodoprávního dozoru dle § 110 vodního zákona na pozemku č.parc.414/55 v kat.ú. Kytín.

Kontrolní orgán: Městský úřad Černošice.

Kontrolující: Ivana Landovská, o.č. 499.

Kontrolovaná osoba:

vlastník pozemku č.parc. 414/55 a st.636 v kat.ú. Kytín a chaty č.e.282 Jaroslav Stražil,

29.12.1940, bytem Sojovická 353/14, 197 00 Praha – Kbely, ~~č.č. 10 413 33 00~~

Další přítomné osoby:
starosta obce Kytín, Milošlav Křelý

Na místě bylo zjištěno:

Vlastník nemovitosti Jaroslav Stražil

umístění její užití paní Renatekovi.

Učta je s sádkováním vodou a kopané studny
staré cca 25 let, byla shledována současně
s chatou. V roce 2007 majitel nechal vypracovat

hydrogeologický posudek a měl u městského p.

Byl vydán povolení k odběru vody.

Odpadem vody s chaty jsou shromažďovány
s dřevěnou nádobou a vyhozeny.

Byly doloženy ~~to~~ příjmy pohledu dohlady
za dno pískového vod. Odhaduji paní
užší vody vyteče na čou Kytín.

Vody je odvezeno $3,5 \text{ m}^3$ odpadní vody.

§ 2 doložení vyplývá:

5 x vyvezeno za rok 2010

6 x vyvezeno za rok 2011

7 x za rok 2012

8 x za rok 2013

1 x za rok 2014, další listy na pau

Stránil doma v Praze.

Žumpa je konstruována následovně:

(cibulnicí podléhá)

výkop, stacionární bednění, 2 m vysoký

izolace (lepení), monolitický beton armovaný,

2 komory, kapacita $4,5 \text{ m}^3$.

Konstrukce musí být předem ~~na~~

na území územní akce organizované

obcí na území před cca 10 lety. Doložení

o těsnosti na pau Stránil doma.

Narukováte daty byl v létě 2014 vybudována

keramika pro dno sklepa. S čerpaním bylo

započato. ~~2 prasata~~ V červenci v roce 2014

se na posevku začala chovat 2 prasata

po chování v chleběm spojení s otrávením

Prasata je podestýláno senem. Podestýlána

-odpad z chovu prasat je odstraňována na

kompost na posevku a následně vyvážena

zemědělským podnikatelem Jaroslavem

Majiteľ má v úmysle pasata dočekať do
veľkej vlny alebo sa poradiť a potom ďalšie
denné pasat upokojovať.

Chlieb, mlieko i kompost sa nachádzajú
v dostatočnej vzdialenosti od stavby č. 1
studňa, t.j. nie menej 12 m, jak požaduje
vyhláška o ~~ochrane~~ starých myšiek a seker.

Pan Štáňil vodoprávnym úradom doložil
kopie ďalších pohľadných dokladov
za spracovanie odpadových vod za rok 2014
a doklad o číslach čísel na odpadovej
rodey.

Na posedení č. par. 44/15 v hat. ul. Kyškú
užl sledoval sa vady star, ktoré
by ohrozoval podzemnú vodu povrchovú
vody se súvisu § 38 a 39 vodného
zákonu.

Pan Štáňil by počul, že každý, kto
sachal se vady, nie ľahko 18 min
učiť púťovníka opatrenia, aby uvoľnil
do podzemných a povrchových vod. § 39
a dále, že kdo akumuluje odpadové vody
v bezodtokovej jímke, je povinný zísť kodifikovať
tak, aby uvoľnil ohrozuť jímku podzemných
a povrchových vod a na úlohu vodoprávného
úradu zákone smerodajne pohladať.

§ 38 vodného
zákonu

Pan Štáhl nabídl předem' robnu voel
se své' study na psemku.

Vyjadřem' obce Kytlu:

Obce řáda' maximální opatnost při dohledu
proat a hlediska ohrožení podzemních
a povrchových vod.

Doba setření na místě : 9³⁰ - 10³⁰ hod.

Landorsha

Miloslav Hof

číslo: 111

Posadnace' dohlady budov vodoplatníků
úřadu zaslaly nejpozději do konce
roku 2014.

celkový protokol - zivis kontroly ~~bude~~ vodoplatní
úřad zpracuje a domci' obci Kytlu a
Janovu Štáhlon' podloženi' posadnacích
mí' úředních dohladů. Landorsha

Městský úřad Černošice
odbor životního prostředí
pracoviště Podskalská 19
128 25 Praha 2